

Waarden van de parameters T₀ tot T₅ voor formules¹ van asfalteerders vermeld in het standaardbestek 250 versie 4.1:

Hieronder worden de parameters T₀ tot T₅ weergegeven waarbij gebruik gemaakt wordt van de **S-waarde A20**. Deze S-waarde is voor alle ondernemingen die werkzaam zijn in de sectoren *Maritieme- en rivierwerken, grondwerken, wegenwerken en betonwerken, baggerwerken, asfalterings- en bitumwerken, algemene bouw (inclusief de asfalteerders)* en die meer dan 20 werknemers in dienst hebben.

Voor de berekening van T₀ tot T₅ met **een andere S-waarde dan A20** (wat categorie en grootte betreft) kunt u gebruik maken van volgende formule om dit te berekenen:

$$T_0^{xy} = T_0^{A20} + 0,54 (S^{xy} - S^{A20})$$

$$T_1^{xy} = T_1^{A20} + 0,60 (S^{xy} - S^{A20})$$

$$T_2^{xy} = T_2^{A20} + 0,50 (S^{xy} - S^{A20})$$

$$T_3^{xy} = T_3^{A20} + 0,55 (S^{xy} - S^{A20})$$

$$T_4^{xy} = T_4^{A20} + 3,80 (S^{xy} - S^{A20})$$

$$T_5^{xy} = T_5^{A20} + 2,00 (S^{xy} - S^{A20})$$

Waarbij X = categorie S-waarde (A, B, C of D)

Y = aantal werknemers (-10,10-19,+20)

Parameters T ₀ tot T ₅ met S-waarde A20						
	T ₀	T ₁	T ₂	T ₃	T ₄	T ₅
1/05/2024	75,78	91,56	64,91	80,84	259,13	208,81
1/04/2024	74,89	90,38	64,23	79,85	259,38	208,69
1/03/2024	73,96	88,80	63,74	78,70	255,82	205,08
1/02/2024	73,62	87,90	63,79	78,17	255,10	203,64
1/01/2024	72,78	87,16	62,88	77,36	252,11	200,84
1/12/2023*	71,92	85,83	62,34	76,33	249,29	197,65
1/11/2023	75,06	90,67	64,31	80,07	258,98	209,50
1/10/2023	78,58	96,16	66,47	84,27	269,62	222,64
1/09/2023	76,80	93,72	65,14	82,26	266,75	219,17
1/08/2023	73,84	89,18	63,28	78,75	257,62	208,02
1/07/2023	72,63	87,96	62,07	77,54	252,13	202,53
1/06/2023	71,08	85,67	61,04	75,74	246,71	196,81
1/05/2023	70,82	86,26	60,19	75,77	247,82	198,99
1/04/2023	69,10	83,09	59,47	73,55	244,30	193,63
1/03/2023	68,90	82,85	59,29	73,34	243,50	193,98
1/02/2023	68,44	82,20	58,96	72,82	242,99	193,23

¹ 5.3.3 Hoofdstuk 6 – Verhardingen: Formule 0602.00010; Formule 0602.00011; Formule 0602.00012; Formule 0602.00013; Formule 0602.00014 en 5.3.8 Hoofdstuk 12 – Onderhouds- en herstellingswerken: Formule 1205.00001

***Correctie van de gegevens van december 2023**

Parameters T₀ tot T₅ met S-waarde A20						
	T₀	T₁	T₂	T₃	T₄	T₅
1/01/2023	67,95	81,12	58,89	72,13	243,77	193,34
1/12/2022	71,23	85,61	61,33	75,83	248,62	200,58
1/11/2022	72,87	87,45	62,82	77,53	255,51	207,74
1/10/2022	76,00	91,76	65,15	81,08	266,88	220,59
1/09/2022	74,80	91,62	63,20	80,25	261,82	218,01
1/08/2022	74,69	91,71	62,96	80,21	262,51	218,96
1/07/2022	77,59	96,30	64,70	83,69	271,56	230,14
1/06/2022	78,19	96,86	65,31	84,29	273,14	233,16
1/05/2022	76,56	95,07	63,80	82,60	266,25	226,06
1/04/2022	74,99	92,59	62,86	80,72	260,79	219,44
1/03/2022	72,17	88,00	61,26	77,29	250,06	208,13
1/02/2022	64,86	78,63	55,37	69,27	229,18	184,64
1/01/2022	63,28	76,51	54,16	67,50	223,71	178,51
1/12/2021	61,60	75,21	52,23	65,96	219,12	175,18
1/11/2021	61,39	74,68	52,24	65,64	218,62	174,76
1/10/2021	58,79	71,56	49,99	62,86	214,82	170,31
1/09/2021	57,00	69,61	48,32	61,02	209,11	164,88
1/08/2021	56,77	69,43	48,06	60,81	207,93	163,76
1/07/2021	56,01	68,20	47,62	59,88	206,27	161,51
1/06/2021	55,48	67,41	47,27	59,26	204,16	159,34
1/05/2021	55,21	67,16	46,99	59,00	202,94	158,13
1/04/2021	54,65	66,37	46,59	58,36	201,03	155,93
1/03/2021	53,79	64,91	46,14	57,29	198,86	153,01
1/02/2021	52,76	63,34	45,48	56,07	195,64	149,10
1/01/2021	51,26	61,16	44,46	54,35	190,94	143,54
1/12/2020	50,48	59,96	43,96	53,41	188,66	140,52
1/11/2020	50,31	59,96	43,68	53,31	187,59	139,65
1/10/2020	50,53	60,46	43,70	53,62	188,21	140,63
1/09/2020	51,26	61,72	44,06	54,53	190,01	143,19
1/08/2020	51,17	61,46	44,10	54,39	190,51	143,45
1/07/2020	50,36	60,05	43,71	53,37	188,45	140,63
1/06/2020	48,86	57,79	42,73	51,61	183,26	134,99
1/05/2020	48,03	56,79	42,02	50,72	180,05	131,57
1/04/2020	49,43	59,09	42,79	52,43	184,05	136,77
1/03/2020	51,75	62,54	44,32	55,14	191,64	145,96
1/02/2020	52,65	63,47	45,21	56,06	196,59	150,96
1/01/2020	52,93	63,72	45,52	56,33	198,52	152,86
1/12/2019	53,87	64,90	46,29	57,34	203,64	156,42
1/11/2019	54,99	66,82	46,85	58,73	206,53	160,34
1/10/2019	55,14	67,05	46,94	58,91	207,07	160,98
1/09/2019	55,68	67,94	47,25	59,58	208,49	162,90
1/08/2019	56,28	69,07	47,47	60,36	209,73	164,83
1/07/2019	56,41	69,24	47,58	60,50	210,32	165,46
1/06/2019	56,39	69,35	47,47	60,53	209,63	165,25
1/05/2019	56,45	69,11	47,73	60,48	210,72	165,96

Parameters T ₀ tot T ₅ met S-waarde A20						
	T ₀	T ₁	T ₂	T ₃	T ₄	T ₅
1/04/2019	55,69	67,92	47,27	59,57	208,67	163,35
1/03/2019	54,87	66,76	46,70	58,64	205,77	160,37
1/02/2019	53,53	64,75	45,81	57,07	202,25	156,02
1/01/2019	54,33	66,36	46,06	58,15	203,87	158,66
1/12/2018	55,72	68,71	46,78	59,87	207,38	163,63
1/11/2018	56,56	69,62	47,57	60,74	211,16	167,50
1/10/2018	56,32	68,93	47,64	60,34	211,24	167,01
1/09/2018	55,81	68,34	47,18	59,81	208,95	164,88
1/08/2018	55,40	67,82	46,85	59,36	207,40	163,18
1/07/2018	54,63	66,59	46,40	58,42	205,15	160,34
1/06/2018	53,63	64,92	45,86	57,19	202,17	156,81
1/05/2018	51,67	61,68	44,79	54,79	196,71	149,73
1/04/2018	50,55	60,09	44,00	53,51	192,93	145,35
1/03/2018	50,36	59,95	43,77	53,34	192,18	144,38
1/02/2018	50,74	60,59	43,97	53,80	193,18	145,72
1/01/2018	50,94	60,78	44,18	54,01	194,12	146,67
1/12/2017	49,95	59,20	43,59	52,81	191,29	142,94
1/11/2017	49,65	58,72	43,42	52,45	190,46	141,87
1/10/2017	49,11	58,01	43,00	51,84	188,45	139,65
1/09/2017	48,86	57,70	42,79	51,57	187,37	138,63
1/08/2017	48,93	57,95	42,74	51,71	187,24	138,73
1/07/2017	48,39	57,15	42,37	51,08	185,47	136,63
1/06/2017	48,27	57,14	42,17	51,00	183,71	136,14
1/05/2017	48,20	56,89	42,24	50,87	183,92	136,11
1/04/2017	49,03	58,08	42,81	51,82	186,68	139,33
1/03/2017	49,21	58,46	42,86	52,07	186,79	139,92
1/02/2017	49,46	58,78	43,06	52,35	187,74	140,95
1/01/2017	48,44	57,06	42,52	51,09	184,94	137,30
1/12/2016	47,47	55,53	41,95	49,93	182,09	133,74
1/11/2016	46,47	54,17	41,19	48,80	178,49	129,71
1/10/2016	46,10	53,46	41,05	48,31	177,71	128,49
1/09/2016	45,61	52,90	40,62	47,80	175,47	126,47
1/08/2016	45,11	52,17	40,27	47,22	173,83	124,53
1/07/2016	45,48	52,68	40,54	47,64	175,08	125,98
1/06/2016	44,81	51,37	40,31	46,74	174,04	123,75
1/05/2016	43,34	49,11	39,40	45,00	169,57	118,26
1/04/2016	41,98	47,11	38,47	43,42	165,10	112,99
1/03/2016	41,79	46,81	38,36	43,19	164,54	112,29
1/02/2016	41,67	46,87	38,12	43,13	163,54	111,52
1/01/2016	42,96	49,01	38,83	44,72	167,12	116,19
1/12/2015	43,74	50,06	39,41	45,59	169,66	119,35
1/11/2015	44,78	51,42	40,23	46,74	173,49	123,58
1/10/2015	45,33	52,30	40,55	47,41	175,11	125,62
1/09/2015	46,07	53,44	41,01	48,28	177,36	128,38
1/08/2015	47,83	56,33	42,00	50,44	182,36	134,81

Parameters T₀ tot T₅ met S-waarde A20						
	T₀	T₁	T₂	T₃	T₄	T₅
1/07/2015	49,39	58,57	43,09	52,24	187,58	140,89
1/06/2015	49,61	58,75	43,33	52,44	188,61	141,91
1/05/2015	49,36	58,22	43,27	52,09	188,23	141,17
1/04/2015	48,45	56,91	42,65	51,05	185,22	137,64
1/03/2015	48,35	56,76	42,58	50,93	184,92	137,24
1/02/2015	47,56	55,50	42,12	49,97	182,63	134,34
1/01/2015	50,39	60,58	43,39	53,58	189,44	144,01
1/12/2014	52,04	63,09	44,44	55,53	195,51	151,12
1/11/2014	54,51	66,67	46,14	58,38	203,69	160,70
1/10/2014	55,36	67,92	46,70	59,37	206,42	163,95
1/09/2014	56,05	68,80	47,27	60,13	209,04	166,82
1/08/2014	56,29	69,17	47,42	60,41	209,77	167,71
1/07/2014	56,25	69,09	47,41	60,36	209,73	167,61
1/06/2014	56,36	69,22	47,50	60,47	210,06	168,07
1/05/2014	56,25	69,08	47,42	60,36	209,69	167,65
1/04/2014	56,44	69,42	47,50	60,60	210,13	168,29
1/03/2014	56,65	69,80	47,59	60,87	210,49	169,03
1/02/2014	57,32	70,82	48,03	61,66	212,60	171,59
1/01/2014	57,42	70,98	48,08	61,78	212,86	171,92
1/12/2013	57,26	70,64	48,04	61,56	212,61	171,45
1/11/2013	57,46	71,04	48,10	61,82	212,97	172,07
1/10/2013	58,09	72,03	48,49	62,58	214,87	174,43
1/09/2013	58,51	72,58	48,81	63,05	216,21	176,15
1/08/2013	57,93	71,76	48,41	62,39	214,32	173,93
1/07/2013	57,49	71,00	48,19	61,84	213,15	172,37
1/06/2013	57,37	71,02	47,97	61,77	212,09	171,67
1/05/2013	57,44	71,13	48,00	61,84	212,25	171,89
1/04/2013	57,86	71,80	48,26	62,35	213,52	173,47
1/03/2013	58,31	72,33	48,66	62,83	215,38	175,40
1/02/2013	59,18	73,56	49,27	63,83	218,31	178,79
1/01/2013	58,19	72,06	48,63	62,66	215,18	175,02
1/12/2012	58,19	72,21	48,54	62,71	214,93	175,22
1/11/2012	59,02	73,46	49,07	63,69	217,52	178,35
1/10/2012	60,08	75,05	49,76	64,93	220,89	182,39
1/09/2012	59,84	74,63	49,64	64,63	220,27	181,57
1/08/2012	58,32	72,71	48,40	62,97	217,64	178,42
1/07/2012	58,22	72,87	48,13	62,96	216,55	177,66
1/06/2012	58,61	73,76	48,17	63,52	216,53	178,79
1/05/2012	59,44	74,84	48,82	64,44	219,60	182,19
1/04/2012	59,64	75,03	49,04	64,64	220,55	183,13
1/03/2012	59,38	74,61	48,88	64,32	219,40	182,23
1/02/2012	57,23	71,14	47,64	61,72	213,19	174,35
1/01/2012	56,62	70,23	47,25	61,01	211,27	172,05
1/12/2011	56,12	69,65	46,79	60,48	208,76	169,96
1/11/2011	56,09	69,55	46,81	60,43	208,81	169,93

Parameters T₀ tot T₅ met S-waarde A20						
	T₀	T₁	T₂	T₃	T₄	T₅
1/10/2011	55,79	69,24	46,51	60,12	207,48	168,59
1/09/2011	55,46	68,80	46,27	59,76	205,93	167,36
1/08/2011	55,36	68,76	46,12	59,68	205,29	166,81
1/07/2011	55,49	68,91	46,25	59,82	205,88	167,40
1/06/2011	55,41	68,94	46,09	59,78	204,74	167,00
1/05/2011	55,34	68,82	46,06	59,69	204,57	166,76
1/04/2011	54,79	67,64	45,94	58,92	203,73	165,13
1/03/2011	53,80	66,17	45,28	57,77	200,25	161,40
1/02/2011	52,16	63,77	44,17	55,87	194,87	155,06
1/01/2011	51,51	62,90	43,67	55,14	192,52	152,43
1/12/2010	49,42	60,40	41,87	52,91	188,27	147,97
1/11/2010	49,01	60,00	41,45	52,50	186,40	146,11
1/10/2010	49,12	60,24	41,47	52,66	186,55	146,43
1/09/2010	49,07	60,23	41,38	52,62	185,90	146,16
1/08/2010	49,18	60,44	41,42	52,77	186,14	146,52
1/07/2010	48,93	60,04	41,28	52,47	185,42	145,62
1/06/2010	49,11	60,25	41,44	52,66	185,84	146,45
1/05/2010	48,87	59,86	41,30	52,36	185,16	145,57
1/04/2010	48,62	59,48	41,14	52,07	184,39	144,64
1/03/2010	48,21	59,05	40,75	51,66	182,58	142,84
1/02/2010	47,72	58,50	40,30	51,15	180,54	140,72
1/01/2010	47,27	57,68	40,10	50,56	179,44	139,17

Bron: Commissie van de Prijslijst der Bouwmaterialen