



REGLEMENT BETREFFENDE DE MODALITEITEN VOOR DE VERWIJZING NAAR DE BELAC-ACCREDITATIE EN NAAR DE STATUS VAN BELAC ALS ONDERTEKENAAR VAN DE INTERNATIONALE WEDERZIJDSE ERKENNINGSAKKOORDEN

De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.be) worden beschouwd als de enige geldige versies.

Van toepassing vanaf: 06.09.2022

HISTORIEK VAN HET DOCUMENT

Herziening en datum van goedkeuring	Reden van de herziening	Draagwijdte van de herziening
0 CC 05.06.2003	Dit document vervangt de documenten BKO A004, BELTEST L03 en BELCERT BCT-L1 Vermelding van deelname van BELTEST aan EA-MLA inspectie en van BELCERT aan EA-MLA certificatie van personen	Volledige herziening, als gevolg van de fusie van de documenten, zonder wezenlijke wijzigingen van de inhoud. Punt 3.1.2
1 Secretariaat 31.01.2004	Optimalisatie van het formaat en de lay-out	Volledig document
2 CC 18.05.2006	<ul style="list-style-type: none"> - Herziening in het kader van het inwerking treden van het KB BELAC (punt 1 tot 4): geen significante wijzigingen met betrekking tot de inhoud - Vervanging van de term "logo" door de term "symbool" - Overgangsmaatregelen 	<p>Volledig document</p> <p>Volledig document</p> <p>Punt 5</p>
3 Secretariaat 01.03.2007	Verlenging van de overgangsperiode	Punt 5
4 CC 14.05.2009	<ul style="list-style-type: none"> - beleid van BELAC - disclaimer - maatregelen in geval van misbruik - afmetingen van het BELAC-symbool ten opzichte van deze van de geaccrediteerde instelling en deze van de eindgebruiker - verwijderen van de overgangsmaatregelen - Verduidelijken en verbeteren van de tekst en de lay-out, zonder significante aanpassingen van de voornaamste principes 	<p>Punt 3.1.1</p> <p>Punt 3.4.1</p> <p>Punt 3.6</p> <p>Punt 4.1</p> <p>Punt 5.5</p> <p>Volledig document</p>

<p>5 Secretariaat 29.10.2012</p>	<p>Uitbreiding van het werkgebied met de activiteiten van de validatie-en verificatie-instellingen.</p>	<p>Wanneer nodig, wordt de term “inspectie-instellingen” aangepast naar “inspectie-instellingen en validatie-en verificatie-instellingen”.</p>
<p>6 CC 03.05.2016</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bijkomende verplichting: certificatie-instelling voor managementsystemen moeten verwijzen naar accreditaties voor alle certificaties waarvoor ze zijn geaccrediteerd. - Bijkomende eisen voor geaccrediteerde instellingen m.b.t. de verwijzing naar internationale akkoorden waarvan BELAC ondertekenaar is : - Verwijzing naar EA MLA - Verwijzing naar ILAC MRA 	<p>Punt 3.3</p> <p>Punt 5</p>
<p>7 CC 20.04.2017</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Toevoeging van de 2 nota's onder hoofdstuk 1 - Verplichting voor de geaccrediteerde instellingen om een procedure m.b.t de verwijzing naar accreditatie te documenteren. - Verwijzing naar accreditatie in geval van resultaten bekomen via onderaanneming - Toevoeging van modaliteiten voor de verwijzing naar de accreditatie op verslagen uitgegeven door proficiency testing providers - Toevoeging van modaliteiten voor de verwijzing naar de accreditatie op verslagen/certificaten door producenten van referentiematerialen - Bijkomende eisen voor geaccrediteerde instellingen m.b.t. de verwijzing naar internationale akkoorden waarvan BELAC ondertekenaar is : verbeteringen aan de tekst en toevoeging van verwijzing naar IAF MLA 	<p>Hoofdstuk 1</p> <p>Punt 3.1</p> <p>Punt 3.2.3</p> <p>Punt 3.4</p> <p>Punt 3.5</p> <p>Hoofdstuk 5</p>

8 CC 20.10.2017	Toelichting n.a.v. IAF resolutie 2016-17 inzake de verwijzing naar accreditatie voor de certificatie-instellingen voor managementsystemen.	Punt 3.3
9 CC 19.04.2018	<ul style="list-style-type: none"> - Opname van de vereiste dat geaccrediteerde instellingen hun klanten dienen te verwittigen bij opschorting, intrekking of reductie van de scope - Verduidelijking van het onderscheid tussen logo en symbool 	<p>Punt 3.1.3.j</p> <p>Punt 3.7</p>
10 CC 10.01.2019	<ul style="list-style-type: none"> - Aanpassingen n.a.v. IAF resolutie 2017-19 en 2018-13 inzake de verplichte verwijzing naar accreditatie voor certificatie-instellingen voor respectievelijk personen en producten. - De verwijzing naar de wederzijdse erkenningsakkoorden van IAF en ILAC is niet langer beperkt tot certificaten en verslagen. De verwijzing naar de EA-MLA blijft beperkt tot rapporten en certificaten 	<p>Punt 3.3</p> <p>Punt 5.1 en 5.2.2</p>
11 CC schriftelijke procedure 11.07.2019	<ul style="list-style-type: none"> - Verduidelijking van de verplichte verwijzing naar accreditatie voor certificatie-instellingen in het geval slechts een deel van de activiteiten wordt gedekt door de accreditatie - Differentiatie tussen de modaliteiten voor certificatie-instellingen en milieuverificateurs 	<p>Punten 3.3.</p> <p>Punten 3.3. en 3.4</p>
12 CC 29.06.2020	<p>Actualisaties n.a.v. herziening van EA 3/01, EA 2/13 en ILAC P8</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toevoeging van de verplichte verwijzing naar accreditatie - Toevoeging van de bepalingen voor buitenlandse sites - Toevoeging van de bepaling dat de verwijzing naar de BELAC-accreditatie en/of de EA MLA kan niet voorkomen op certificaten en verslagen indien deze geen resultaten bevatten die gedekt zijn door de accreditatie - Schrapen van de bepaling dat verwijzing naar accreditatie op kalibratieverslagen enkel toegelaten is 	<p>Punten 3.1.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6</p> <p>Punt 3.1.3 d</p> <p>Punt 3.1.3 m</p> <p>Punt 3.2.2</p>

	<p>wanneer de meerderheid van de resultaten gedekt zijn door de accreditatie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verduidelijkingen bij het gebruik van etiketten/labels - Verstrenging verwijzing accreditatie op allerlei documenten en media - Toevoeging van details voor gebruik van BELAC-logo door BELAC - Toevoeging van details voor gecombineerd symbool in geval van meervoudige accreditatie - Toevoeging van het gebruik van bewoordingen voor de verwijzing naar de BELAC accreditatie en/of de EA MLA - Geaccrediteerde instellingen dienen de nodige acties te nemen naar hun klanten bij misbruik of foutief gebruik van de verwijzing naar de BELAC-accreditatie - Het beleid en de procedures van de certificatie-instelling moeten verzekeren dat klanten het BELAC-symbool of elke andere verwijzing naar de accreditatie correct gebruiken. De certificatie-instelling is verantwoordelijk voor de correcte opvolging hiervan. - De verplichting dat klanten van certificatie-instellingen het certificaatnummer dienen te vermelden, werd verwijderd. - Toevoeging producenten van referentiematerialen - Verduidelijking van bepalingen voor de klanten van laboratoria, inspectie-instellingen en validatie- en verificatie-instellingen - Actualisatie IAF scopes 	<p>Punten 3.2.6, 3.2.7 en 3.6</p> <p>Punt 3.7.1</p> <p>Punt 3.8</p> <p>Punt 3.8.1</p> <p>Punt 3.9 en 5.2.2.</p> <p>Punt 4</p> <p>Punt 4.1.1</p> <p>Punt 4.1.2</p> <p>Punt 4.2</p> <p>Punt 5.4.1</p>
--	--	---

<p>13 CC 04.03.2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Toevoeging nota en aanbrengen van verduidelijkingen inzake verplichting voor het verwijzen naar accreditatie - Aanpassing n.a.v. ILAC P8:2019: verwijzing naar accreditatie mag niet langer voorkomen op documenten die enkel betrekking hebben op activiteiten die niet binnen de accreditatiescope vallen - Schrappen '3.2.2 opdrachten in onderaanneming' en '3.2.3 elektronische rapportage') - Toevoegen van specifieke bepalingen voor validatie en verificatie - Optimalisatie van de lay-out 	<p>Punt 3.1, 3.10</p> <p>Punten 3.1.3 m, 3.8.1, 3.8.3</p> <p>Punt 3.2</p> <p>Schrappen uit punt 3.2</p> <p>Punt 3.7</p> <p>Volledig document</p>
<p>14 Secr 06.09.2022</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Actualisatie van de domeinen waarvan BELAC ondertekenaar is van wederzijdse internationale overeenkomsten 	<p>Punt 5</p>

INHOUDSOPGAVE

1	DOEL EN NORMATIEVE VERWIJZINGEN	10
2	BESTEMMELINGEN	10
3	REFERENTIE NAAR DE BELAC ACCREDITATIE DOOR DE GEACCREDITEERDE INSTELLINGEN	11
3.1	Algemene leidraden	11
3.1.1	Beleid van BELAC.....	11
3.1.2	Het concept van “de verwijzing naar de accreditatie”	12
3.1.3	Algemene regels.....	12
3.2	Bijkomende modaliteiten voor de verwijzing naar de accreditatie op kalibratie-, test en keuringsverslagen.....	14
3.2.1	Resultaten niet gedekt door accreditatie.....	14
3.2.2	Specifieke bepalingen voor testlaboratoria.....	14
3.2.3	Specifieke bepalingen voor kalibratielaboratoria	15
3.2.4	Specifieke bepalingen voor keuringsinstellingen	15
3.3	Bijkomende modaliteiten voor de verwijzing naar de accreditatie op certificaten toegekend door certificatie-instellingen.....	15
3.4	Bijkomende modaliteiten voor de verwijzing naar de accreditatie op certificaten toegekend door milieuverificateurs	16
3.5	Bijkomende modaliteiten voor de verwijzing naar de accreditatie op verslagen uitgegeven door <i>proficiency testing providers</i>	16
3.6	Bijkomende modaliteiten voor de verwijzing naar de accreditatie op verslagen/certificaten door producenten van referentiematerialen	16
3.7	Bijkomende modaliteiten voor de verwijzing naar de accreditatie bij validatie- en verificatie	17
3.8	Bijzondere modaliteiten voor de verwijzing naar de accreditatie op andere dragers dan door de geaccrediteerde instelling uitgereikte verslagen of certificaten.....	17
3.8.1	Types documenten en dragers.....	17
3.8.2	Geaccrediteerde en niet-geaccrediteerde activiteiten.....	18
3.8.3	Voorstellen voor dienstverlening en bestekken.....	18
3.8.4	Andere gebruiken	18

3.9	Algemene principes en gebruiksvoorwaarden van het BELAC-symbool als verwijzing naar de accreditatie	18
3.9.1	Het BELAC-symbool	19
3.9.2	Gebruiksvoorwaarden	19
3.10	Verwijzing naar accreditatie via bewoordingen.	20
3.11	Maatregelen in geval van misbruik naar de verwijzing en gebruik van het accreditatiesymbool	20
4	VERWIJZING NAAR DE BELAC ACCREDITATIE DOOR DE GEBRUIKERS VAN DE GEACCREDITEERDE DIENSTEN	20
4.1	Verwijzing naar accreditatie door houders van een certificaat, uitgegeven door een geaccrediteerde certificatie-instelling of milieuverificateur.....	21
4.1.1	Algemeen.....	21
4.1.2	Houders van certificaten uitgereikt door geaccrediteerde certificatie-instellingen voor managementsystemen en door milieuverificateurs ...	22
4.1.3	Houders van certificaten uitgereikt door geaccrediteerde instellingen voor product-certificatie	22
4.2	Verwijzing naar accreditatie door gebruikers van diensten van geaccrediteerde laboratoria, keuringsinstellingen en validatie- en verificatie-instellingen	22
5	VERWIJZING DOOR GEACCREDITEERDE INSTELLINGEN NAAR HET STATUS VAN BELAC ALS ONDERTEKENAAR VAN DE INTERNATIONALE WEDERZIJDSE ERKENNINGSAKKOORDEN.....	23
5.1	Algemene richtlijnen	23
5.2	Verwijzing naar het wederzijdse erkenningsakkoord van de <i>European Cooperation for Accreditation</i> (EA MLA).....	24
5.2.1	Toepassingsgebied	24
5.2.2	Specifieke regels	24
5.3	Verwijzing naar het wederzijdse erkenningsakkoord van de <i>International Laboratory Accreditation cooperation</i> (ILAC MRA)	24
5.3.1	Toepassingsgebied	24
5.3.2	Specifieke regels	25
5.4	Verwijzing naar het wederzijdse erkenningsakkoord van het <i>International Accreditation Forum</i> (IAF MLA).....	25
5.4.1	Toepassingsgebied	25

5.4.2 Specifieke regels 26

REGLEMENT BETREFFENDE DE MODALITEITEN VOOR DE VERWIJZING NAAR DE BELAC-ACCREDITATIE EN NAAR DE STATUS VAN BELAC ALS ONDERTEKENAAR VAN DE INTERNATIONALE WEDERZIJDSE ERKENNINGSAKKOORDEN

1 DOEL EN NORMATIEVE VERWIJZINGEN

Het voorliggende document heeft tot doel de principes toe te lichten betreffende de modaliteiten voor verwijzing naar accreditatie en voor het gebruik van het BELAC-symbool, eventueel in combinatie met verwijzing naar internationale erkenningsakkoorden waarvan BELAC ondertekenaar is door de instellingen geaccrediteerd door BELAC en door de houder van een certificaat afgeleverd door een geaccrediteerde instelling.

De hierna vermelde bepalingen zijn van toepassing op alle door BELAC geaccrediteerde instellingen voor conformiteitsbeoordeling.

Dit document verwijst naar en is in overeenstemming met de betreffende delen van:

- Wetboek van economisch recht, meer bepaald boek VIII betreffende de accreditatie van instellingen voor conformiteitsbeoordeling;
- de norm EN ISO/IEC 17011;
- de EA/IAF/ILAC-leidraden terzake.

Nota: Onder "test" wordt in dit document zowel testing onder ISO/IEC 17025 als medische testing onder ISO 15189 verstaan.

Nota: Onder "laboratoria" worden in dit document zowel testlaboratoria, kalibratielaboratoria en medische laboratoria bedoeld tenzij er expliciet bij vermeld wordt over welk type laboratoria het gaat.

2 BESTEMMELINGEN

Met opvolging van de actualiseringen:

- De leden van de Coördinatiecommissie
- De leden van het Accreditatiebureau
- Het Accreditatiesecretariaat
- De auditoren
- De geaccrediteerde instellingen

Zonder opvolging van de actualiseringen:

- Elke aanvrager

3 REFERENTIE NAAR DE BELAC ACCREDITATIE DOOR DE GEACCREDITEERDE INSTELLINGEN

3.1 Algemene leidraden

3.1.1 Beleid van BELAC

Nota: Waar in dit document wordt gesproken over verslagen/rapporten of, certificaten worden de (fysieke of digitale) media bedoeld waarmee de geaccrediteerde instellingen de resultaten van de conformiteitsbeoordelingsactiviteiten in weergeven.

BELAC verplicht de geaccrediteerde instellingen om een verwijzing te voorzien naar hun accreditatie op de door hun uitgereikte verslagen en certificaten indien de activiteiten die tot de scope van de accreditatie behoren onder accreditatievoorwaarden zijn uitgevoerd.

De verwijzing naar accreditatie kan onder de vorm van het BELAC-symbool (3.9.1) of via de verplichte bewoording (3.10).

Het gebruik van het symbool of de verplichte bewoording op verslagen of certificaten is voor klanten de enige waarborg dat het verslag of certificaat onder accreditatie tot stand is gekomen.

Uitsluitend indien de instelling kan aantonen dat expliciet met de klant schriftelijk is overeengekomen dat de activiteiten niet onder accreditatievoorwaarden worden uitgevoerd, zullen deze activiteiten geacht worden buiten accreditatie te zijn uitgevoerd.

Deze laatste mogelijkheid kan echter niet worden toegepast in onderstaande gevallen:

- de rapporten/certificaten bevatten resultaten van activiteiten in een gebied waar accreditatie wettelijk verplicht is of waar er contractuele voorwaarden aan verbonden zijn (bijvoorbeeld voorwaarde van een conformiteitsbeoordelingsschema);
- de resultaten moeten weergegeven of verzonden worden naar derden;
- bij certificatie van managementsystemen, producten of personen.

In dergelijke gevallen is het gebruik van het accreditatiesymbool of de verplichte verwoording op verslagen of certificaten eveneens verplicht, tenzij dit wordt verhinderd door wettelijke of regelgevende vereisten.

Geaccrediteerde instellingen kunnen enkel mits een expliciete verwijzing naar accreditatie genieten van de wederzijdse erkenningen die de accreditatieinstellingen

onderling onderhouden (*EA Multilateral Agreements, ILAC Arrangement, IAF Multi Recognition Arrangement*).

In het geval een instelling over meerdere BELAC-accreditatiecertificaten (voor meerdere types van conformiteitsbeoordeling) beschikt, dient duidelijk geïdentificeerd te worden welke specifieke accreditatiecertificaten (nummer en accreditatietoepassing) de activiteiten waarbij men verwijst naar accreditatie, dekt.

Een geaccrediteerde instelling dient haar beleid en/of procedure inzake de verwijzing naar accreditatie vast te leggen.

De verwijzing op andere documenten of andere dragers wordt verder in dit document gedetailleerd toegelicht.

3.1.2 Het concept van “de verwijzing naar de accreditatie”

Onder het concept wordt begrepen, elke mogelijkheid die te baat genomen wordt door de geaccrediteerde instelling om op iedere activiteit en materiaal zijn accreditatiestatuuat te vermelden en te promoten.

Dit omvat:

- iedere schriftelijke én mondelinge communicatie via papier, elektronische weg, met audiovisuele middelen, sociale media,...;
- de vermeldingen op verslagen of op certificaten afgeleverd door geaccrediteerde instellingen (zie onder 3.2 t.e.m. 3.7);
- de vermelding op briefhoofden en andere types documenten of informatieve, commerciële of publicitaire dragers (zie de bijkomende bepalingen onder 3.8);
- de verwijzing naar de accreditatie via het gebruik van het accreditatiesymbool (zie onder 3.9) of via bewoordingen (zie onder 3.10).

3.1.3 Algemene regels

De geaccrediteerde instelling heeft volgende regels te eerbiedigen:

- a) ze verklaart enkel dat ze geaccrediteerd is voor de activiteiten waarvoor de accreditatie werd afgeleverd en op voorwaarde dat de prestaties uitgevoerd worden in overeenstemming met de accreditatievoorwaarden;
- b) ingeval ze samengesteld is uit verschillende sites, waarvan er minstens één niet geaccrediteerd is, zal ze enkel de geaccrediteerde sites laten verwijzen naar de accreditatie. Ingeval er een document gemeenschappelijk voor de verschillende sites is opgesteld, zal dit document duidelijk (en in de nabijheid van de verwijzing naar de accreditatie) vermelden welke sites zijn geaccrediteerd en dat de scopes beschikbaar zijn op aanvraag;

- c) wanneer ze behoort tot een groep, zal ze geen verwarring zaaien en steeds duidelijk maken welk filiaal geaccrediteerd is. Ze zal ook niet de indruk geven dat andere filialen van de groep geaccrediteerd zijn. Wanneer een gemeenschappelijk document wordt uitgegeven moet er een lijst van de geaccrediteerde filialen toegevoegd worden;
- d) Ingeval van een accreditatie met buitenlandse sites mogen de afzonderlijk sites uitsluitend namens de geaccrediteerde instelling conformiteitsbeoordelingsactiviteiten aanbieden aan de lokale markt. De certificaten en rapporten uitgegeven onder de accreditatie moeten de naam en het adres van de geaccrediteerde juridische entiteit bevatten zonder verwijzing naar de naam of het logo van een lokale entiteit. De afgegeven offertes, contracten, certificaten en rapporten mogen geen verwarring scheppen over de juridische entiteit van de geaccrediteerde instelling die de accreditatie bezit;
- e) de verwijzing naar de accreditatie zal steeds gebeuren op een zodanige manier dat de reputatie van de accreditatieinstelling nooit wordt geschaad;
- f) ze zal elke verklaring met betrekking tot de accreditatie bannen die door de accreditatieinstelling redelijker wijze als misleidend kan beschouwd worden;
- g) ze zal niet de indruk wekken dat, door de accreditatie, de accreditatieinstelling aansprakelijk kan gesteld worden voor de resultaten afgeleverd door een geaccrediteerde instelling;
- h) ze zal niet de indruk wekken dat de accreditatieinstelling een gekalibreerd toestel of een getest voorwerp, product of proces goedgekeurd heeft;
- i) ze zal een kopij leveren van het accreditatiecertificaat en de scope toevoegen (of melden dat de mogelijkheid bestaat om deze documenten te raadplegen op de website van BELAC):
 - o bij iedere vraag om informatie door derden;
 - o als bijlage bij aanbieding van de diensten die verwijzen naar de accreditatie;
- j) om iedere verwarring aangaande productcertificatie uit de weg te gaan zal ze niet verwijzen naar de accreditatie van de instelling die betrokken was bij het testen of het keuren van een product op documenten die commercieel geassocieerd worden met dit product;
- k) ze zal in geval van gehele of gedeeltelijke opschorting, gehele of gedeeltelijke reductie, gehele of gedeeltelijke verzaking of intrekking de betrokken klanten onverwijld op de hoogte brengen van dit feit en de mogelijke consequenties;
- l) ze zal iedere verwijzing naar haar accreditatie staken zodra deze niet meer geldig is (intrekking of verzaking). Wanneer de accreditatie niet meer geldig voor een bepaalde activiteit (gedeeltelijke intrekking of verzaking), geldt het verbod op de verwijzing alleen voor deze activiteit. Certificatie-instellingen zullen ervoor zorgen dat ook hun klanten elke verwijzing staken.

In het geval van opschorting wordt een tijdelijke verbod opgelegd aan de geaccrediteerde instelling om, voor wat betreft de activiteiten waarop de opschorting betrekking heeft:

- te refereren naar de status van een geaccrediteerde instelling;
 - om verslagen op te stellen onder de hoofding van geaccrediteerde instelling;
 - om certificaten op te stellen onder de hoofding van geaccrediteerde instelling in het specifieke geval van nieuwe contracten. Dat betekent dat de certificatie-instelling bestaande contracten mag blijven volgen tot het einde van de opschortingsperiode of, in voorkomend geval, de verlengingsperiode van het contract;
- m) De verwijzing naar de BELAC-accreditatie kan niet voorkomen op offertes, werkvoorstellen, certificaten en verslagen indien deze geen resultaten bevatten die gedekt zijn door de accreditatie.

3.2 Bijkomende modaliteiten voor de verwijzing naar de accreditatie op kalibratie-, test en keuringsverslagen

Nota: Onder kalibratie, test of keuring gedekt door de accreditatie moet verstaan worden elke kalibratie, elke test of elke keuring die werd opgenomen in de scope en die wordt uitgevoerd met inachtneming van de accreditatiecriteria.

3.2.1 Resultaten niet gedekt door accreditatie

Indien het betreffende document eveneens resultaten vermeldt van kalibraties, testen of keuringen die niet gedekt zijn door de accreditatie, dan moeten de resultaten duidelijk geïdentificeerd worden (b.v. door te verwijzen met een * en een voetnoot met de tekst: “test/kalibratie/keuring niet gedekt door accreditatie”).

3.2.2 Specifieke bepalingen voor testlaboratoria

Adviezen en interpretaties die geen integraal deel uitmaken van een testmethode kunnen worden vermeld op het rapport met een verwijzing naar de accreditatie, op voorwaarde dat:

- de adviezen en interpretaties steunen op resultaten bekomen onder accreditatievoorwaarden;
- het laboratorium specifieke bepalingen ingevoerd en gedocumenteerd heeft om aan de specifieke eisen van ISO/IEC 17025 aangaande opinies en interpretaties te voldoen.

Indien deze voorwaarden niet vervuld zijn, moet het laboratorium een clause opnemen die specificiert dat de adviezen en interpretaties niet gedekt zijn door de accreditatie.

3.2.3 Specifieke bepalingen voor kalibratielaboratoria

In aansluiting op het verslag van een kalibratie die gebeurde onder accreditatie, hebben geaccrediteerde kalibratielaboratoria het recht om op een gekalibreerd instrument een label aan te brengen dat naar de accreditatie verwijst of het accreditatiesymbool van het kalibratielaboratorium vermeldt. Kalibratielabels mogen niet de indruk wekken dat BELAC de kalibratie heeft uitgevoerd of goedgekeurd.

Het label vermeldt:

- de naam van het kalibratielaboratorium en zijn accreditatiecertificaatnummer;
- de identificatie van het instrument;
- de datum van de kalibratie;
- een verwijzing naar het betrokken kalibratieverslag.

3.2.4 Specifieke bepalingen voor keuringsinstellingen

In aansluiting op het verslag van een keuring die gebeurde onder accreditatie hebben de geaccrediteerde keuringsinstellingen het recht om op een gekeurd voorwerp een label aan te brengen dat naar de accreditatie verwijst of het accreditatiesymbool van de inspectie-instelling vermeldt. Inspectielabels mogen niet de indruk wekken dat BELAC de inspectie heeft uitgevoerd of goedgekeurd.

Het label moet expliciet aangeven dat het voorwerp werd geïnspecteerd vb. door “geïnspecteerd op...” of “geïnspecteerd door...” of “gekeurd op “ of “gekeurd door...”.

Het label bevat :

- de naam van de keuringsinstelling en haar accreditatiecertificaatnummer;
- de identificatie van het instrument;
- de datum van de keuring;
- een verwijzing naar het betrokken keuringsverslag.

3.3 **Bijkomende modaliteiten voor de verwijzing naar de accreditatie op certificaten toegekend door certificatie-instellingen**

De verwijzing naar accreditatie is steeds verplicht voor certificatie-instellingen voor managementsystemen, producten en personen voor toepassingen waarvoor de instelling geaccrediteerd is.

Als een deel van de op het certificaat vermelde activiteiten niet onder de accreditatie valt, moet duidelijk worden aangegeven welke activiteiten buiten de accreditatie vallen.

Tijdens de transitieperiode geldt:

- Certificatie-instellingen voor managementsystemen dienen eerder uitgegeven certificatedocumenten opnieuw uit te geven met verwijzing naar accreditatie bij de hercertificatiebeslissing en ten laatste op 6 november 2019;
- Certificatie-instellingen voor personen dienen eerder uitgegeven certificatedocumenten opnieuw uit te geven met verwijzing naar accreditatie bij de hercertificatiebeslissing en laatste op 30 oktober 2020;
- Certificatie-instellingen voor producten dienen eerder uitgegeven certificatedocumenten opnieuw uit te geven met verwijzing naar accreditatie ten laatste op 31 oktober 2021.

Bij initiële accreditatie voor een bepaalde toepassing of standaard, dient de certificatie-instelling voor managementsystemen, producten en personen de eerdere niet geaccrediteerde certificatedocumenten binnen het jaar na de accreditatiebeslissing om te zetten (opnieuw uit te geven). Hiertoe dient de certificatie-instelling een doeltreffende beoordeling uit te voeren, in overeenstemming met de accreditatie-eisen, en een nieuwe beslissing te nemen. De datum van deze beslissing geldt als uitgiftedatum van de opnieuw uitgegeven certificatedocumenten, terwijl de einddatum ongewijzigd blijft.

3.4 Bijkomende modaliteiten voor de verwijzing naar de accreditatie op certificaten toegekend door milieuverificateurs

Geen bijkomende modaliteiten van toepassing.

3.5 Bijkomende modaliteiten voor de verwijzing naar de accreditatie op verslagen uitgegeven door *proficiency testing providers*

Geen bijkomende modaliteiten van toepassing.

3.6 Bijkomende modaliteiten voor de verwijzing naar de accreditatie op verslagen/certificaten door producenten van referentiematerialen

In aansluiting op het verslag/certificaat horende bij een referentiemateriaal uitgegeven onder accreditatie, hebben geaccrediteerde producenten van referentiematerialen het recht om op een referentiemateriaal of zijn verpakking een label aan te brengen dat naar de accreditatie verwijst of het accreditatiesymbool van de producent vermeldt. De labels mogen niet de indruk wekken dat BELAC de productie van het materiaal heeft uitgevoerd of goedgekeurd.

Het label vermeldt:

- de naam van producent en zijn accreditatiecertificaatnummer;
- de identificatie van het referentiemateriaal;
- de datum van de productie met identificatie van batch of lotnummer;
- *cross reference* naar het verslag of certificaat.

3.7 Bijkomende modaliteiten voor de verwijzing naar de accreditatie bij validatie- en verificatie

Instellingen die geaccrediteerd zijn voor validatie/verificatie moeten op het door hen uitgegeven verslag met de validatie- of verificatieverklaring de verwijzing naar accreditatie opnemen indien de validatie/verificatie plaatsvindt binnen de geaccrediteerde scope. Het gebruik van het BELAC logo of de verplichte verwoording is niet van toepassing op de verificaties van emissies in het kader van EU-ETS, aangezien hiervoor een door de Europese Commissie voorgeschreven format voor de verwijzing naar accreditatie moet worden gebruikt.

3.8 Bijzondere modaliteiten voor de verwijzing naar de accreditatie op andere dragers dan door de geaccrediteerde instelling uitgereikte verslagen of certificaten

3.8.1 Types documenten en dragers

Het is de geaccrediteerde instelling toegelaten te verwijzen naar de accreditatie op websites en (papieren of elektronische) informatieve, commerciële en publicitaire documenten indien deze minstens gedeeltelijk verwijzen naar activiteiten gedekt door de accreditatie of indien er duidelijk een verband is met het type van conformiteitsbeoordeling dat gedekt is door de accreditatie.

In deze optiek mag de verwijzing naar accreditatie ook voorkomen op de voertuigen van de geaccrediteerde instellingen die gebruikt worden in het kader van geaccrediteerde activiteiten.

Wat betreft:

- algemene documenten van de zustermaatschappijen van de geaccrediteerde instelling;
- specifieke documenten (zoals offertes, werkvoorstellen, facturen,...) die verband houden met de activiteiten die niet gedekt zijn door het accreditatiecertificaat

mag hierop geen verwijzing naar accreditatie staan .

De verwijzing naar accreditatie mag niet voorkomen op de visitekaartjes van het personeel van de geaccrediteerde instelling.

3.8.2 Geaccrediteerde en niet-geaccrediteerde activiteiten

Bij de keuze van de modaliteiten voor de verwijzing naar de accreditatie moet de geaccrediteerde instelling er over waken dat er geen verwarring kan ontstaan tussen de geaccrediteerde en de niet-geaccrediteerde activiteiten. De instelling moet in het bijzonder aandachtig zijn voor deze bepaling wanneer slechts een gedeelte van de activiteiten is geaccrediteerd.

3.8.3 Voorstellen voor dienstverlening en bestekken

Op voorstellen voor dienstverlening en bestekken is het belangrijk om duidelijk toe te lichten welke activiteiten al dan niet zijn gedekt door de accreditatie. Indien deze enkel betrekking hebben op activiteiten die niet gedekt zijn door de accreditatie, dan mag hierop geen verwijzing naar de accreditatie voorkomen.

3.8.4 Andere gebruiken

De verwijzing naar de accreditatie voor andere toepassingen dan deze vermeld in dit document is onderworpen aan de uitdrukkelijke toelating van BELAC.

3.9 **Algemene principes en gebruiksvoorwaarden van het BELAC-symbool als verwijzing naar de accreditatie**

Nota : Er is een onderscheid tussen het BELAC-logo (waarvan het gebruik enkel toegelaten is door BELAC) en het BELAC-symbool dat mag gebruikt worden door de geaccrediteerde instellingen en hun klanten mits het respecteren van de bepalingen van dit document.

Het BELAC-logo werd officieel gedeponereerd bij het Benelux Merkenbureau (klasse 42) en wordt hieronder voorgesteld:



Dit logo mag enkel gebruikt worden door BELAC en zijn personeelsleden op documenten en formulieren van het documentensysteem of voor communicatiedoeleinden.

Het gebruik van het logo op naamkaartjes, Cv's, presentaties, communicaties e.d. door BELAC-auditoren/experten is verboden.

3.9.1 Het BELAC-symbool

Het BELAC-symbool wordt weergegeven door het BELAC-logo aangevuld met het nummer van het accreditatiecertificaat van de geaccrediteerde instelling met verwijzing naar de betrokken accreditatietoepassing.

Indien de instelling voor meerdere accreditatietoepassingen is geaccrediteerd, dan kan het BELAC-logo aangevuld worden met een referentie naar al de toepassingen waarvoor de accreditatie werd toegekend. Dit gecombineerd symbool mag echter alleen gebruikt worden voor communicatiemediën over geaccrediteerde activiteiten en mag niet voorkomen op verslagen en/of certificaten.

3.9.2 Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van het symbool door de geaccrediteerde instellingen, om te verwijzen naar de accreditatie, is toegestaan zolang de geldigheidsdatum van de accreditatie niet verstreken is en als er rekening wordt gehouden met de specifieke voorwaarden opgenomen in dit document.

Het symbool mag slechts gebruikt worden indien:

- het eigen logo en/of de benaming van de geaccrediteerde instelling op het document voorkomt;
- het nummer van het accreditatiecertificaat van de instelling met verwijzing naar de betrokken accreditatietoepassing duidelijk leesbaar is;
- de specifieke kleur van het symbool gebruikt wordt, namelijk PANTONE RUBINE RED. Het symbool mag ook gebruikt worden in zwart of in de hoofdkleur van de huisstijl van de geaccrediteerde firma.

Het logo kan in elektronische vorm bekomen worden bij het BELAC-secretariaat.

De normale afmetingen van het symbool, wanneer het wordt gedrukt op bladen van A4-formaat, zijn deze van de figuur hogerop (25mm x 25mm).

De afmetingen van het symbool mogen echter veranderd worden op voorwaarde dat:

- de vierkante vorm en de leesbaarheid van het symbool behouden blijven,
- de afmetingen kleiner blijven dan de afmetingen van het eigen symbool van de geaccrediteerde instelling.

3.10 Verwijzing naar accreditatie via bewoordingen.

In plaats van het gebruik van het BELAC-symbool kan een geaccrediteerde instelling er ook voor opteren om te verwijzen uitsluitend via onderstaande bewoordingen:

<naam firma> is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer <xxxxxxx>

3.11 Maatregelen in geval van misbruik naar de verwijzing en gebruik van het accreditatiesymbool

Ieder geval dat aangevoerd wordt als een misbruik van de verwijzing naar de accreditatie wordt onderzocht.

Betreft het een misbruik van secundair belang, dan brengt het secretariaat de geaccrediteerde instelling op de hoogte van haar verplichting tot naleving van de bepalingen zoals vermeld in dit document.

Bij een ernstig of weerkerend misbruik kan het Accreditatiebureau - onderbouwd door een gemotiveerd advies – besluiten over te gaan tot één van de volgende sancties:

- het opleggen van extra voorwaarden aan de instelling;
- het ontnemen van het recht om te verwijzen naar accreditatie voor een bepaalde termijn,
- het opschorten van de accreditatie voor een bepaalde termijn;
- het intrekken van de accreditatie.

De beslissing van het Accreditatiebureau, alsmede de bepalingen voor het indienen van een beroep, worden aan de instelling meegedeeld.

Onverminderd de hoger vermelde maatregelen zal BELAC zich desgevallend wenden tot de bevoegde rechtbanken bij elk misbruik dat geen rekening houdt met de principes vermeld in onderhavig document of dat tot verwarring zou kunnen leiden. Dit zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Economisch Recht (boeken VIII en XV) betreffende de accreditatie van instellingen voor conformiteitsbeoordeling.

4 VERWIJZING NAAR DE BELAC ACCREDITATIE DOOR DE GEBRUIKERS VAN DE GEACCREDITEERDE DIENSTEN

BELAC moedigt klanten van geaccrediteerde instellingen, d.w.z. gebruikers van geaccrediteerde diensten, aan melding te maken dat zij beroep doen op instellingen waarvan de technische bekwaamheid formeel erkend is.

Het respecteren van de specifieke bepalingen is niettemin noodzakelijk om elk misbruik en misverstand uit de weg te gaan.

Bij vaststellen van misbruik of foutief gebruik van de verwijzing naar de accreditatie door hun klanten, neemt de geaccrediteerde instelling de nodige acties naar de klant en informeert BELAC hierover.


4.1 Verwijzing naar accreditatie door houders van een certificaat, uitgegeven door een geaccrediteerde certificatie-instelling of milieuverificateur.

4.1.1 Algemeen

De verwijzing naar de accreditatie mag voorkomen op informatieve of publicitaire documenten, die gebruikt worden door de houder van een certificaat dat afgeleverd werd door een geaccrediteerde instelling, voor zover dit overeenstemt met de activiteiten waarvoor het certificaat geldt.

De verwijzing naar de accreditatie mag slechts worden gebruikt door de houder van een certificaat, dat afgeleverd werd door een geaccrediteerde instelling, als:

- het eigen logo en/of de benaming van de certificaathouder ook voorkomt op het document;
- het wordt gebruikt samen met het logo en/of naam van de geaccrediteerde instelling;
- het nummer van het accreditatiecertificaat van de instelling, dat het certificaat heeft afgeleverd, vermeld wordt onder het symbool van BELAC of in de zin waarmee wordt verwezen naar de accreditatie;
- de afmetingen van het BELAC-symbool kleiner blijven dan de afmetingen van het eigen symbool en het symbool van de geaccrediteerde instelling



Het BELAC-symbool mag niet voorkomen op volgende documenten:

- op briefpapier met het briefhoofd van de certificaathouder en dat dient voor algemene doeleinden;
- op documenten die verband houden met andere activiteiten dan deze die gedekt worden door het afgeleverde certificaat.

Het beleid en de procedures van de certificatie-instelling moeten verzekeren dat de gecertificeerde bedrijven die naar accreditatie willen verwijzen dit correct doen.

De certificatie-instelling is verantwoordelijk voor het op de hoogte brengen van zijn klanten van de voorwaarden voor het verwijzen naar accreditatie en gebruik van het logo en is ook verantwoordelijk voor de correcte opvolging hiervan.

Een organisatie die tijdens het certificatieproces elke BELAC-waarnemer weigert, mag geen verwijzing maken naar de BELAC-accreditatie.

4.1.2 Houders van certificaten uitgereikt door geaccrediteerde certificatie-instellingen voor managementsystemen en door milieuverificateurs

Wanneer een geaccrediteerde certificatie-instelling het managementsysteem van een - al dan niet geaccrediteerd - laboratorium, keuringsinstelling of producent van referentiematerialen certificeert, mag de certificatie-instelling niet toelaten dat haar logo/merk gebruikt wordt op de kalibratiecertificaten, testrapporten, keuringsverslagen of referentiemateriaal van deze instelling. De rapporten/certificaten/materialen worden in deze context beschouwd als producten.

De verwijzing naar accreditatie door de gecertificeerde instelling mag niet voorkomen op producten, verpakking, rapporten en andere documenten van dezelfde aard wanneer het door de geaccrediteerde instelling afgeleverde certificaat enkel het managementsysteem van zijn houder dekt.

4.1.3 Houders van certificaten uitgereikt door geaccrediteerde instellingen voor product-certificatie

Het accreditatiesymbool mag niet aangebracht worden op producten en verpakkingen. Er mag wel worden verwezen naar de accreditatie van de certificatie-instelling op begeleidende documenten, als de productie gedekt wordt door een instelling geaccrediteerd voor product-certificatie.

4.2 Verwijzing naar accreditatie door gebruikers van diensten van geaccrediteerde laboratoria, keuringsinstellingen en validatie- en verificatie-instellingen

De verwijzing naar de accreditatie onder vorm van tekst mag voorkomen op informatieve of publicitaire documenten, die gebruikt worden door de klant van geaccrediteerde laboratoria, keuringsinstellingen en validatie- en verificatie-instellingen, voor zover dit overeenstemt met de activiteiten waarvoor het certificaat geldt. Het gebruik van het BELAC-symbool is niet toegelaten.

De geaccrediteerde laboratoria, keuringsinstellingen en validatie- en verificatie-instellingen zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie over de voorwaarden aan de klanten die wensen te verwijzen naar accreditatie.

De klanten van geaccrediteerde laboratoria, keuringsinstellingen, validatie-of verificatie-instellingen hebben wel de toelating om kalibratie-/beproeving-/keurings-/validatie-/verificatieverslagen en certificaten te vermenigvuldigen waarop het accreditatiesymbool of verwijzing naar accreditatie voorkomt.

Een rapport/certificaat zal in principe in zijn geheel worden vermenigvuldigd. Gebeurt dit slechts gedeeltelijk, dan zal dit de formele goedkeuring van de uitgevende instelling moeten dragen.

5 VERWIJZING DOOR GEACCREDITEERDE INSTELLINGEN NAAR HET STATUS VAN BELAC ALS ONDERTEKENAAR VAN DE INTERNATIONALE WEDERZIJDSE ERKENNINGSAKKOORDEN

5.1 Algemene richtlijnen

BELAC streeft er naar om de wederzijdse erkenningsakkoorden waarvan ze ondertekenaar is te promoten. In die context kan het gebruik van het BELAC-symbool of de verwijzing naar accreditatie ook gebeuren in combinatie met een merkteken of verwijzing naar een wederzijds erkenningsakkoord waarvan BELAC ondertekenaar is. De gebruikelijke regels voor verwijzing naar de BELAC-accreditatie worden aangevuld met specifieke regels in geval van verwijzing en/of het gebruik van het merkteken van een internationale erkenning en zijn hieronder terug te vinden.

De door BELAC geaccrediteerde instellingen hebben het recht om het merkteken van de internationale wederzijdse erkenningsakkoorden waarvan BELAC ondertekenaar is te gebruiken om de wereldwijde acceptatie van hun activiteiten te bevorderen. Indien de geaccrediteerde instelling van dit recht wil gebruik maken, dient het eveneens haar beleid en procedure hieromtrent vast te leggen.

Gezien de verwijzing naar de wederzijdse erkenningsakkoorden steeds samen dient te gebeuren met de verwijzing naar de BELAC-accreditatie, kan er enkel verwezen worden naar de erkenningsakkoorden in omstandigheden dat een verwijzing naar de BELAC-accreditatie toegelaten is.

Alvorens de verwijzing naar de BELAC-accreditatie in combinatie met de verwijzing naar een wederzijds erkenningsakkoord in praktijk te brengen, dient de geaccrediteerde instelling eerst eenmalig de schriftelijke goedkeuring van het BELAC secretariaat te bekomen. Een modelverslag of -certificaat zal daartoe samen met de

aanvraag tot gebruik van de gecombineerde verwijzing aan BELAC overgemaakt worden.

Het is niet toegestaan aan gebruikers van de diensten van geaccrediteerde instellingen om gebruik te maken van een verwijzing naar de wederzijdse erkenningen.

5.2 Verwijzing naar het wederzijdse erkenningsakkoord van de *European Cooperation for Accreditation (EA MLA)*

5.2.1 Toepassingsgebied

BELAC is ondertekenaar van de EA MLA voor de volgende accreditatietoepassingen:

- Accreditatie van beproevings-, kalibratie- en medische laboratoria;
- Organisatoren van proficiency testen
- Inspectie-instellingen;
- Certificatie-instellingen van kwaliteitssystemen, producten en personen;
- Validatie en verificatie instellingen GHG;
- Producenten van referentiematerialen.

De verwijzing naar de EA-MLA is bijgevolg enkel toegelaten met betrekking tot bovenstaande activiteiten.

5.2.2 Specifieke regels

De verwijzing naar de EA MLA door BELAC geaccrediteerde instellingen is enkel toegelaten op verslagen en certificaten en dient te gebeuren op volgende manieren:

- door bijkomend aan het BELAC-logo of de verwijzing naar de BELAC accreditatie de vermelding "EA MLA signatory" toe te voegen.
- door de bewoordingen " <naam firma> is geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer <xxxxxx>. De activiteiten opgenomen in dit accreditatiecertificaat worden gedekt door de EA MLA".

5.3 Verwijzing naar het wederzijdse erkenningsakkoord van de *International Laboratory Accreditation cooperation (ILAC MRA)*

5.3.1 Toepassingsgebied

BELAC heeft een overeenkomst getekend met ILAC voor het gebruik van het ILAC MRA merkteken.

BELAC is ondertekenaar van de ILAC MRA voor de volgende toepassingen:

- Accreditatie van beproevings-, kalibratie- en medische laboratoria;

- Inspectie-instellingen;
- Organisatoren van proficiency testen;
- Producenten van referentiematerialen.

De verwijzing naar de ILAC-MRA is bijgevolg enkel toegelaten met betrekking tot bovenstaande activiteiten.

5.3.2 Specifieke regels

Het BELAC-logo mag door beproevings-, kalibratie-, en medische laboratoria, keuringsinstellingen, organisatoren van proficiency testen en producenten van referentiematerialen gebruikt worden in combinatie met het ILAC MRA. In dat geval zal men uitsluitend gebruik maken van onderstaande template. Het ILAC MRA merkteken zal aan de rechterzijde en in de directe nabijheid van het BELAC logo vermeld worden en het zal dezelfde grootte hebben als het BELAC symbool.

Toegestane kleuren van het ILAC MRA merkteken zijn: zwart (100%) of PANTONE 293C (blue). Het is niet toegestaan enige andere kleuren te gebruiken.

De vereisten voor de kleur van het BELAC symbool in combinatie met het ILAC MRA merkteken, blijven hetzelfde zoals eerder beschreven onder 3.9.2.

Het nummer van het accreditatiecertificaat van de instelling met verwijzing naar de betrokken accreditatietoepassing, zal in dit geval uitsluitend bij het BELAC accreditatiesymbool vermeld worden en niet bij het ILAC MRA merkteken.



5.4 Verwijzing naar het wederzijdse erkenningsakkoord van het *International Accreditation Forum (IAF MLA)*

5.4.1 Toepassingsgebied

BELAC heeft een licentie-overeenkomst met IAF ondertekend voor het gebruik van het IAF MLA merkteken

BELAC is ondertekenaar van de IAF MLA voor de volgende toepassingen:

- Certificatie van managementsystemen (ISO/IEC 17021-1) en meer specifiek certificatie van ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 13485 en FSSC 22000 managementsystemen;

- Validatie- en verificatie (ISO 14065);
- Certificatie van producten (ISO/IEC 17065) en meer specifiek productcertificatie volgens GlobalG.A.P. IFA (Integrated Farm Assurance) General Regulations en GlobalG.A.P. IFA CPCCs (Control Points and Compliance Criteria);
- Certificatie van personen (ISO/IEC 17024).

De verwijzing naar de IAF MLA is bijgevolg enkel toegelaten met betrekking tot bovenstaande activiteiten.

5.4.2 Specifieke regels

De door BELAC geaccrediteerde certificatie-instellingen dienen een specifieke aanvraag in te dienen bij BELAC, waarna een sublicentieovereenkomst (via annex 2 van het document IAF ML2) voor gebruik van het IAF MLA merkteken zal overgemaakt worden door BELAC aan de aanvragende geaccrediteerde instelling. Ondertekening van deze overeenkomst is een vereiste voor het gebruik van het IAF MLA merkteken. Een geautoriseerde kopie van het IAF MLA merkteken wordt door BELAC overgemaakt aan de geaccrediteerde instelling na ondertekening van de overeenkomst.

Het IAF MLA merkteken mag enkel gebruikt worden in combinatie met het BELAC logo (als een zogenaamd gecombineerde IAF MLA merkteken) en met vermelding van de naam of het logo van de geaccrediteerde instelling op dezelfde pagina, waarbij de verschillende logo's een gelijkaardige grootte dienen te hebben.

Het gecombineerde IAF MLA merkteken zal gebruikt worden volgens de volgende specificaties:

- in de kleur zwart-wit of in de kleuren Pantone 2747 (donkerblauw) en Pantone 299 (lichtblauw),
- op een duidelijk contrasterende achtergrond,
- in een grootte die de bewoordingen van het IAF MLA merkteken duidelijk weergeeft, en met een breedte die niet minder bedraagt dan 20 millimeter voor gedrukte media en 75 pixels voor digitale media.

De geaccrediteerde instelling zal voorbeelden van het gebruik van het IAF MLA merkteken op verzoek aanleveren aan BELAC.

